

اسيلين 25 مسحوق قابل للبلل

شكل المبيد وتركيبه:

مبيد حشري زراعي يحتوي على 25% (و/و) دايفلوبنزيرون على هيئة مسحوق قابل للبلل.

طريقة التأثير:

مبيد حشري غير جهازى مثبط لنمو الحشرات يعمل بالملامسة والتسمم المعدي. وهو مانع لإنسلاخ الحشرات وتأثيره قوي على البيوض حيث يمنع تفقسها.

خصائص المبيد:

اسيلين 25 قابل للبلل: يستخدم لمكافحة الحشرات الضارة بالزراعة منها حشرات آكلة الاوراق.
اسيلين 25 قابل للبلل: يستخدم على اشجار التفاحيات, اللوزيات, الحمضيات وغيرها من المحاصيل الزراعية.
اسيلين 25 قابل للبلل: غير قابل للخلط مع المواد ذات التأثير القلوي
اسيلين 25 قابل للبلل: غير سام للنبات حسب النسب الموصى بها.
اسيلين 25 قابل للبلل: ضار اذا لامس الجلد ، سام للأحياء المائية ، سام للنحل.

نسب الاستخدام:

فترة الأمان	ملاحظات	معدل الاستعمال 20/لتر ماء	الآفة	المحصول
14	الرش خلال تواجد الفراشات حتى فقس البيوض ويعاد الرش مرة لكل جيل أو شهرياً.	2غم	دودة ثمار التفاح.	التفاح، الإجاص، اللوز، الخوخ، الدراق، المشمش.
	الرش قبل فقس البيوض ويعاد الرش مرة لكل جيل.	8غم	صانعات الأنفاق.	
	-	8غم	ديدان إتفاف الأوراق.	
	الرش بعد الإزهار على البيوض والطور اليرقي الأول ويعاد الرش كل 3-4 أسابيع. ولزيادة فعالية المبيد يخلط مع مبيدات حشرية لمكافحة الحشرات الكاملة والأطوار اليرقية المتقدمة.	8غم+60مل زيت صيفي	بسيلا الإجاص.	
	الرش عند وضع البيوض حتى بداية الفقس ويعاد الرش مرة لكل جيل.	8-16 غم	ثاقبة البراعم.	
	الرش عند وضع البيوض حتى بداية الفقس ولمكافحة الأجيال التالية التي تهاجم الثمار الناضجة يتم الرش قبل 4-8 أسابيع من موعد قطف الثمار.	8-16 غم	دودة ثمار الدراق.	
14	الرش عند بداية ظهور تجمعات ويمكن الرش ثلاث مرات عند الحاجة بعد الإزهار وفي الصيف وفي الخريف ويكون التأثير الفوري بطيء حيث يحدث انخفاض كبير في الكثافة العددية بعد 7-14 يوم من الرش ويستمر تأثير الرش لمدة 10-13 أسبوع.	6-10 غم	حلم الحمضيات الصدني.	الحمضيات.
	الرش كل أسبوع عند وضع البيوض ويعاد الرش عند الحاجة.	6-10 غم	ثاقبة الأوراق.	
	الرش عند فقس البيوض لمكافحة اليرقات.	8-16 غم	عثة الأزهار.	
-	الرش قبل الفقس لمكافحة البيوض واليرقات مع مراعاة إجراء رشات متتالية لسرعة نمو النبات ودورة الحياة القصيرة للأفات.	12-20 غم	فراشة الملفوف، دودة أوراق القطن، عثة الظهر الماسي، الديدان القارضة.	الملفوف، الزهرة، الفجل.
		30-40 غم	ذبابة المشروم.	المشروم.
-	الرش خلال وضع البيوض وبداية تطور اليرقات.	1-2 غم	ديدان الأوراق.	أشغال الأزهار.
		3-4 غم	ديدان الأوراق.	أشغال أشجار الغابات ونباتات الزينة.