

## جنرال 10 اي سي

### شكل المبيد وتركيبه:

مبيد حشري زراعي يحتوي على 10% (و/ح) بيروبروكسي فين على هيئة مركز قابل للاستحلاب .

### طريقة التأثير:

مبيد حشري منظم لمنو الحشرات مانع للتخلق, مانع للانسلاخ, مانع للتكاثر.

### خصائص المبيد:

**جنرال** : يعمل على منع نمو الحشرات غير البالغة ويؤدي ذلك الى قتل الحشرة وعدم اكتمال نموها. جنرال لا يقتل الحشرات البالغة إنما له تأثير على تطور البيوض بحيث تضع الإناث التي تعرضت للرش بيوض لا تفقس طوال حياتها, أي أنها تصبح عقيمة .  
**جنرال** : يقاوم العديد من الحشرات الزراعية مثل: المن, الذبابة البيضاء, والحشرات القشرية .  
**جنرال**: تكمن أهمية جنرال كونه آمناً ويبقى ثابتاً تحت الأشعة فوق البنفسجية.  
**جنرال**: المبيد قابل للخلط مع مبيدات البيروثروبيدز الحامضية ذات التأثير السريع على الحشرات البالغة.  
**جنرال**: خفيف السمية للتدييات, سام للأسماك وغير سام للنحل.

### نسب الاستخدام:

المحصول	الآفة	نسبة الاستعمال/ 20 لتر ماء	فترة الأمان	ملاحظات
التفاح	العثث، يرقات لفافات الاوراق، الحشرات القشرية، المن، صانعات الأنفاق	10-9 مل	14 يوم	يرش المبيد في السكون وعند عقد الثمار فقط ولا يمكن إستخدامه بعد ذلك
الإجاص	بسيلا الإجاص، العثث، يرقات لفافات الاوراق، الحشرات القشرية	10-9 مل	14 يوم	
اللوز	الحشرات القشرية، حفار اغصان الدراق	5 – 9 مل	21 يوم	
الخبوخ، السدرق، المشمش، الكرز، نكتارين	الحشرات القشرية، حفار اغصان الدراق، عثة الثمار	5-9 مل	14 يوم	
العنب	نطاطات الاوراق، الحشرات القشرية، عثة هريان العنب	12 مل	14 يوم	
الحمضيات	القشرية الحمراء، الذبابة البيضاء، صانعات الانفاق، الحشرات القشرية	10-9 مل	21 يوم	
البندورة، الفلفل	الذبابة البيضاء	5-7 مل	15 يوم	في الخضروات يرش المبيد منذ زراعة الأشتال الى عقد الثمار
الفاول، الحمص، البازيلاء، العدس، اللوبيا، الفاصولياء	الذبابة البيضاء	24 مل	14 يوم	
الزيتون	الحشرات القشرية	9 – 10 مل	14 يوم	

