

سمارت ستوب

شكل المبيد وتركيبه:

مبيد اعشاب يحتوي على بيندايميثالين 440 غ/ لتر على هيئة مركز قابل للاستحلاب.

طريقة التأثير:

مبيد اعشاب اختياري قبل الإنبات يعمل بالملامسة ، يُمتص عن طريق الاوراق والجذور ، يعمل على تثبيط نمو البادرات اثناء إنباتها ولا يؤثر على الأعشاب النامية الموجوده في الحقل.

خصائص المبيد:

سمارت ستوب: مبيد أعشاب اختياري يستخدم لمقاومة الأعشاب عريضة الأوراق ورفيعة الأوراق قبل الأنبات وقبل ظهورها على سطح التربة ولا يؤثر على الأعشاب النامية .
سمارت ستوب: غير قابل للخلط مع المبيدات الأخرى.
سمارت ستوب : قد يكون قاتل إذا ابتلع أو دخل مجرى التنفس، قد يسبب طفرات وراثية ، قد يضر بالخصوبة والأجنة عند الإنسان ،يسبب حساسيه للجلد ، قد يسبب دوخة وغثيان ، قابل للإشتعال ،سام للأحياء المائية.

نسب الاستخدام:

المحصول	معدل الاستعمال	ملاحظات
قمح، شعير	1.5-2.25 لتر / هكتار	قبل الزراعة: يرش على سطح التربة ويخلط ميكانيكا قبل الزراعة ب 24 ساعة. عند الزراعة يجب أن تكون البذور تحت المنطقة المعاملة بحوالي 1-2 سم
البرسيم	1.5-2.25 لتر / هكتار	يخلط بالتربة قبل الزراعة
فول، فاصوليا، بازلاء، ترمس حمص، عدس	1.5-2.25 لتر / هكتار	خلط قبل الزراعة: يخلط المبيد بالتربة قبل الزراعة بحوالي 24 ساعة . عند الزراعة يجب أن تكون البذور تحت المنطقة المعاملة بحوالي 1-2 سم التربة عند رش المبيد وخطه يجب أن تكون موفره.
الذره	1.5-2.25 لتر / هكتار	بعد الزراعة وقبل إنبات المحصول والأعشاب ويخلط المبيد بالتربة بواسطة مياه الأمطار أو الري بحيث تكون البذور مزروعة في منطقة تحت الطبقة الترابية المعاملة بالمبيد بحوالي 2 سم وأن تكون كمية مياه الأمطار او مياه الري حوالي 1.5-2.5 ملم.
البصل	1.5-2.25 لتر / هكتار	يستخدم بعد ظهور ورقة حقيقيه الى 3 ورقات على سطح التربة بحيث لاتزيد كمية المبيد المستخدمة عن 2.25 لتر/هكتار
الجزر	1.5-2.25 لتر / هكتار	بعد الزراعة وقبل ظهور بادرات الأعشاب مع ملاحظة إمكانية تكرار الرش كل شهر عند الحاجة
الزهره، البروكلي، الملفوف، الخس (أشتال)	1.5-2.25 لتر / هكتار	رش المبيد قبل نقل الأشتال الى الأرض الدائمه من 2-7 أيام قبل الزراعة
الموز، الحمضيات، العنب، الزيتون	1.5-2.25 لتر / هكتار	يرش قبل تفتح براعم العنب وخط المبيد بحوالي 5 ملم ماء سواء مياه الأمطار أو مياه ال ري خلال 10 أيام من رش المبيد . يستخدم الأرض في أرض خاليه من الأعشاب واذا وجدت أثناء الإستخدام فلن يتم مقاومتها ويجب استخدام مبيد لقتل الأعشاب الناميه أثناء الرش.
عباد الشمس	1.5-2.25 لتر / هكتار	بعد الزراعة خلال 48 ساعة وقبل ظهور بادرات الأعشاب والمحصول قبل الزراعة يخلط المبيد بالتربة بحوالي 24 ساعة
البندورة (التصنيعية)	1.5-2.25 لتر / هكتار	يستخدم قبل الزراعة وقبل نقل الأشتال من 2-7 أيام الى الأرض الدائمة
الخرشوف (أرضي شوكي)	1.5-2.25 لتر / هكتار	يستخدم قبل نقل الأشتال من يوم ليومين
نباتات الزينه الأراضى غير المزروعه، المسطحات الخضراء	1.5-2.25 لتر / هكتار	قبل الزراعة وقبل نقل الأشتال من يومين لسبعة أيام بعد الزراعة مباشرة وقبل ظهور بادرات الأعشاب على سطح التربة