





# توب كيل

## شكل المبيد وتركيبه:

مبيد حشري زراعي يحتوي على 40 % (و/ح) سايبرمثرين على هيئة مركز قابل للاستحلاب .

#### طريقة التأثير:

مبيد حشري غير جهازي يعمل بالملامسة والتسمم المعدي, له اثر متبقى طويل الامد.

### خصائص المبيد:

توب كيل: مبيد حشري عام من مجموعة مركبات البيروثرويدز فعال ضد مجموعة واسعة من الحشرات الضارة بالزراعة مثل الديدان القارضة والماصة، المن، الخنافس، صانعات الأنفاق، النطاطات، العثث.

توب كيل: يستخدم على اشجار التفاحيات, اللوزيات, الخضر اوات, المحاصيل الحقلية ونباتات الزينه.

توب كيل: يخلط المبيد مع كثير من المبيدات الحشرية والفطرية المعروفة والتي ليس لها تأثير قلوي, وأنة ينصح بالتأكد من كل حالة عند الخلط.

توب كيل: غير سام للنبات حسب النسب الموصى بها.

توب كيل: سام اذا أبتلع او استنشق , ضار اذا لامس الجلد ،قد يسبب حساسيه للجهاز التنفسي ،قابل للإشتعال ،

سام جدا للأحياء المائيه وللنحل.

#### نسب الاستخدام:

الفترة بين الرشية والأخرى	عدد مرات الرش	فترة الأمان	معدل الاستعمال (مل/20لترماء)	الأفة	المحصول
7 أيام	در اق، نكتارين اجاص:2 التفاح: 3	14 يوم	3 - 2	ديدان الثمار, الخنافس، صانعات الأنفاق، المن نطاطات الأوراق، العث	دراق، نكتارين، اجاص التفاح
البندورة 7 أيام البطاطا 10 أيام	البندورة : 3 البطاطا: 2	7 أيام	3 - 2.5	المن ، البق ، الخنافس ، الديدان القارضه، نطاطات الاوراق	البندورة، البطاطا، الفاصولياء
		7 أيام	3 - 2	الديدان القارضة، النطاطات	الحبوب، التبغ، المذرة البيضاء
			3 - 2	العث	نباتات الزينة وشجيرات الغابات