

مونستر

شكل المبيد وتركيبه:

مبيد فطري يحتوي على 10% و/ح فلوديكتينول على هيئة مركز انسيابي لمعاملة البذور .

طريقة التأثير:

مبيد فطري غير جهازى ذو نشاط متبقى طويل الامد.

خصائص المبيد:

مونستر : مبيد فطري غير جهازى ذو نشاط متبقى طويل الامد، يمتص في الأنسجة النباتية. خصائصه العلاجية محدودة بشكل عام، يمنع بشكل رئيسي تكون أبواغ الفطر.

مونستر : يستخدم كعلاج للتقاوى والبذور للسيطرة على العفن الجاف (الفوزاريوم) والريزوكتونيا وغيرها من الامراض الفطرية التي تصيب البطاطا و المحاصيل الاخرى الواردة بالجدول أدناه.

مونستر : قابل للخلط مع المبيدات الأخرى و ينصح بعمل تجربته خلط مصغرة قبل تعميم الخلط.

مونستر : يسبب تهيج للعيون، سام للأحياء المائية.

نسب الاستخدام:

المحصول	المرض	معدل الإستعمال	ملاحظات
البروكلي	الرايزوكتونيا	50 مل / 100 كغ بذور	لا تخزن البذور المعاملة أكثر من 6 أشهر قبل زراعتها
الذرة الذرة الحلوة	سقوط البادرات (الفوزاريوم) البنسيليوم	50 مل / 100 كغ بذور	----
تقاوى البطاطا قبل و خلال الزراعة قبل التخزين	النقطة السوداء الجرب الأسود والفضي الرايزوكتونيا العفن الجاف (الفوزاريوم)	250 مل / طن تقاوى	يجب التأكد من جفاف التقاوى المعاملة قبل تخزينها وقبل زراعتها