

اوكسيفلور 24 اي سي

شكل المبيد وتركيبه:

مبيد اعشاب يحتوي على 24 % (و/ح) اوكسيفلورفين على هيئة مركز قابل للاستحلاب.

طريقة التأثير:

مبيد عشبي اختياري يعمل باللامسة، يُمتص عن طريق الأوراق بشكل اسرع من امتصاصه عن طريق الجذور.

خصائص المبيد:

اوكسيفلور 24 اي سي : مبيد عشبي اختياري يعمل باللامسة، يُمتص عن طريق الاوراق بشكل اسرع من امتصاصه عن طريق الجذور .

اوكسيفلور 24 اي سي : يكافح الاعشاب الحولية عريضة ورفيعة الاوراق قبل وبعد الانبات.

اوكسيفلور 24 اي سي : يفضل استعماله مع مبيد جاليفوسيت (اسيجيت 48 ال).

اوكسيفلور 24 اي سي : ضار اذا لامس الجلد أو استنشقه، يسبب حساسية للجلد، قابل للاشتعال.

نسب الاستخدام:

المحصول	الاعشاب	نسب الاستعمال / 20 لتر ماء	موعد الرش للمحصول
الملفوف الزهرة، البروكلي	مكافحة الاعشاب	20 – 30 مل	يستخدم على اراضي مجهزه ومحضرة للزراعة قبل نقل الاشغال
البرتقال، المندلينا، الليمون، جريب فروت	الحولية عريضة	40 – 50 مل	يستعمل على الاشجار المزروعة حديثاً او الصغيرة والتي لم تثمر خلال سنة، وعندما يكون طول الاعشاب اقل من 10 سم
الثوم	ورفيعة الاوراق	10 – 15 مل	عندما يكون طول نبات الثوم 10 سم
البصل		10 – 15 مل	عندما تكون الاعشاب مرحلة 2-4 ورقات ويكون نبات البصل في مرحلة 3-4 ورقات حقيقية
التفاح، الاجاص، اللوز، الدراق، المشمش، الخوخ، الكرز، العنب		30 – 40 مل	يرش على التربة مباشرة وعلى قاعدة الاشجار ويجب عدم نكش التربة المعاملة ذلك يؤدي الى تقليل فعالية المبيد، تجنب ملامسة رذاذ المبيد للمجموع الخضري وبعد انتفاخ البراعم وفي مرحلة تكوين الاوراق