

اسيدور

شكل المبيد وتركيبه:

مبيد حشري زراعي يحتوي على 20% (و/ح) اميداكلوبرايد على شكل سائل قابل للذوبان.

طريقة التأثير:

مبيد حشري جهازي وذو تأثير بالملامسة والتسمم المعدي. يتم امتصاصه من النبات وتوزيعه على اجزاء النبات بوجود جذور جهازية قوية.

خصائص المبيد:

اسيدور 20 اس ال : ذو فعالية على مجال واسع النطاق من الحشرات الضارة بالزراعة، خاصة الحشرات الماصة مثل المن، نطاطات الأوراق، التريبس، الذبابة البيضاء مع ملاحظة أن هذا المبيد لا يؤثر على العناكب ولا على النيماتود.

اسيدور 20 اس ال: يستخدم رشاً على الأوراق لمقاومة الحشرات الماصة وتلك التي تصنع الأنفاق وكذلك الخنافس ويترك اثر باقٍ جيداً لقتل هذه الآفات.

اسيدور 20 اس ال: يستخدم على اشجار الفاكهة والخضراوات ونباتات الزينة.

اسيدور 20 اس ال: قابل للخلط مع بعض المبيدات الفطرية والحشرية مع ملاحظة استخدام الخليط بعد المزج حالاً وينصح بعمل تجربة قبل الخلط.

اسيدور 20 اس ال: غير سام للنبات حسب النسب الموصى بها.

اسيدور 20 اس ال: ضار اذا ابتلع، قد يسبب حساسية للعيون، سام للأحياء المائية، سام جداً للنحل.

نسب الاستخدام:

المحصول	الآفة	معدل الاستعمال	فترة الأمان
الخيار، الكوسا، البننوره، الفلفل، الزهرة، الملفوف، الخس، الجزر، الباذنجان، الفاصولياء.	المن، نطاطات الأوراق، التريبس،	5-10 مل/20 لتر ماء	3 أيام للقرعيات 7 أيام محاصيل الخضار الأخرى
التبغ	المن، الذبابة البيضاء	5-10 مل/20 لتر ماء	21 يوم
التفاح، الإجاص، اللوز، الدراق، المشمش	المن، صانعات الأنفاق، بسبب الإجاص، المن القطني.	7.5 - 10 مل/20 لتر ماء 10-25 مل/20 لتر ماء	21 يوم
نباتات الزينة	المن، التريبس	10-20 مل/20 لتر ماء	—