



## راسينكس

محفز حيوي تم تركيبه خصيصاً لتنشيط نمو نظام الجذر مع تفضيل ظهور جذور جديدة في جميع المحاصيل للحصول على منطقة جذور قوية، وخاصة في مرحلة ما بعد الزرع.

المظهر : سائل بني

### التركيبية :

4%	نيتروجين كلي
8%	أنهيدريد الفوسفوريك
5%	اكسيد البوتاسيوم
1%	أكسيد الكالسيوم
0.25%	بورون
0.60%	منغنيز
0.60%	زنك
5.60%	أحماض أمينية حرة معينة
3%	حمض الفولفيك

### قابلية الخلط:

لا يمكن خلطه مع الزيوت المعدنية أو المواد القلوية.

### الجرعات و طرق الاستخدام:

يمكن استخدام راسينكس على جميع المحاصيل أثناء جميع فترات النمو. و يمكن استخدامه ايضا في التطبيق الورقي و نظم الري.





المحاصيل	الجرعات
الخضراوات	2 - 2.5 لتر/ 1000 لتر ماء
أشجار الفاكهة	2 - 2.5 لتر/ 1000 لتر ماء
الزهور	2 - 2.5 لتر/ 1000 لتر ماء
نباتات الزينة	2 - 2.5 لتر/ 1000 لتر ماء

ملاحظة: لا يستخدم أثناء درجات الحرارة العالية.

العبوات المتوفرة: 1 لتر، 5 لتر، 20 لتر

العناصر الثقيلة	
أرسينك	<2.0
كاديوم	<5.0
كوبالت	<1.8
نيكل	<5.0
رصاص	<1.0
الزئبق	<0.4
كروم	<0.7





مؤسسة صناعات الكيماويات الزراعية  
AGRO CHEMICALS INDUSTRIES LTD.



Tel: +962 6 5548224 / 5 - Tel: +962 77 5548227  
Fax: +962 6 5548220  
P.O.Box: 183020 Amman 11118 Jordan  
E-mail: [info@aci.com.jo](mailto:info@aci.com.jo)  
[www.aci.com.jo](http://www.aci.com.jo)

